

LERNTURM MORITZ
LEITFADEN / AUFBAUANLEITUNG

Liebe Familien!

Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von ECOLIGNUM entschieden haben. Hergestellt aus Naturholz, gefertigt in traditioneller Handwerksqualität, ausgestattet mit innovativem Komfort und verpackt in eine zeitlos gültige Formensprache sind Aktivitätsspielzeuge von ECOLIGNUM schon heute die Klassiker von morgen.

Es ist unser Anspruch, Produkte zu liefern, die ein gesundes Raumklima unterstützen, die Motorik und Bewegungssicherheit der Kinder fördern und sich flexibel dem Alter der Heranwachsenden anpassen. Die europäischen Laubbäume, aus denen unsere Elemente gefertigt sind, wachsen jahrzehntelang in nachhaltiger Forstwirtschaft. Ausschließlich mit Naturöl veredelte Oberflächen unterstützen ein gesundes Wohlfühlklima in Ihrem Kinderzimmer bzw. Wohnraum.

Die Natur ist unser Bekenntnis: im Material, in der Herstellung, in einem zeitlos schönen Design – wer mit unseren Produkten aufwächst, spürt das.


Damit Sie möglichst lange Spaß und Freude an MORITZ haben, bitten wir Sie die folgenden Hinweise, Produktinformationen und warentypischen Eigenschaften zu beachten!



Bitte benutzen Sie bei der Montage ausschließlich einen Schraubenzieher bzw. einen qualitativen Inbusschlüssel. Verzichten Sie auf den Einsatz von Akkuschaubern.




Es handelt sich um einen Artikel für den häuslichen Gebrauch! Eine Benutzung im Freien wird nicht empfohlen.



Die Benutzung von Kindern unter 2 Jahren sollte ausschließlich unter Aufsicht von Eltern oder Erwachsenen erfolgen.




Der Lernturm MORITZ ist bis zu 60,0 Kilogramm belastbar!



Die Montage sollte nach Möglichkeit von 2 erwachsenen Personen durchgeführt werden.


1

Legen Sie bitte das linke Seitenelement auf den Boden (vorzugsweise auf eine Decke oder eine Karton-Unterlage). Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Vorbohrungen. Die Seite mit den Vorbohrungen sollten nach oben liegen / zeigen.



2


Stecken Sie bitte zunächst den großen Boden (1), die Trittleiste (2) und den Querholm (3) in die dazu gehörenden Löcher in der linken Seitenwange. Anschließend stecken Sie bitte die beiden oberen Querholme in die dazu gehörenden Bohrlöcher. Ein Helfer kann alle Elemente festhalten bzw. sichern, solange Sie diese in den Sockel verschrauben (siehe Schritt 3).



3

Verschrauben Sie nun alle Querelemente mit der linken Seitenwange zusammen. Hierzu benötigen Sie **vier Verbindungsbeschläge**.


Ziehen Sie die Schrauben fest an. **Ziehen Sie bitte zudem die Schrauben, bei überdurchschnittlicher Nutzung, in regelmäßigen Abständen nach.**



4

Bitte stecken Sie, mit Hilfe einer weiteren Person, das rechte Seitenelement auf alle Querstücke, den Boden und die Trittleiste.


Sollten die Dübel und Verbindungsbeschläge nicht ganz einfach in die dazugehörigen Bohrungen passen, dann stehen die Querstücke verkantet. Ein Helfer soll beim Justieren nachhelfen, damit Schrauben und Dübel problemlos in die dazugehörigen Bohrungen in der rechten Seitenwange passen.



5

Verschrauben Sie bitte **vier Schrauben** auf den Unterseiten der Querstücke und **zwei Schrauben** unter der Trittleiste und dem Querstück am Boden.

Ein festes Anziehen der Schrauben mit einem Schraubenzieher oder Inbusschlüssel (**KEIN AKKUSCHRAUBER**) sorgt für die finale Stabilität von MORITZ.



REPARATUREN (KLEINE KRATZER)

1

Fläche mit Schleifpapier Korn 150 so lange anschleifen, bis der Kratzer nicht mehr sichtbar ist. Das Schleifen sollte immer großflächig und in Holzfaserrichtung erfolgen. Die Oberfläche mit Korn 180 weiterbearbeiten und abschließend mit Korn 280 fein nachschleifen.

2

Das Natur- bzw. Pflanzenöl (handelsübliches Leinsamenöl) satt mit einem Vliesstofftuch auftragen. Maximal 10 Min. einwirken lassen, da sonst die Oberfläche verklebt.

3

Mit einem trockenen Vliesstofftuch auspolieren, damit überschüssiges Öl entfernt wird. Bitte keine Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.

Bewahren Sie diesen Leitfaden, der ein wichtiger Bestandteil Ihres Kaufvertrages ist, zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie ergänzende Fragen haben, dann rufen Sie uns bitte unter der u.a. Telefonnummer an.



0049 5642 60999 10

www.ecolignum.de